

ООО "МТД проект"

тел.(495)989-22-74,

info@mtd-proekt.ru

РГБ-6, РГБ-60, РГБ-250 РАЗДЕЛИТЕЛЬ СРЕД БЕЗМЕМБРАННЫЙ.

*Калибровка и поверка
различных СИ давления
кислородного исполнения
с использованием масля-
ных грузопоршневых
манометров*



Область применения

- Калибровка и поверка деформационных манометров и измерительных преобразователей давления кислородного исполнения в диапазоне от 0 до 25 МПа с использованием ОСИ давления (грузопоршневые манометры).

Отличительные особенности

- Диапазон раздела давлений до 25 МПа.
- Не вызывает дополнительной погрешности при измерении ввиду отсутствия механического разделителя в конструкции (мембраны).

ООО "МТД проект"

тел.(495)989-22-74,

info@mtd-proekt.ru

ООО "МТД проект"

тел. (495) 989-22-74,

info@mtd-proekt.ru

Технические характеристики

**Разделитель сред
безмембранный
модели РГБ-6**

Диапазон давления	Рабочие среды раздела
0...0,6 МПа	Масло/дистиллированная вода

**Разделитель сред
безмембранный
модели РГБ-60**

Диапазон давления	Рабочие среды раздела
0...6 МПа	Масло/дистиллированная вода

**Разделитель сред
безмембранный
модели РГБ-250**

Диапазон давления	Рабочие среды раздела
0...25 МПа	Масло/дистиллированная вода

Дополнительная погрешность измерения давления

Не вызывает дополнительной погрешности при измерении ввиду отсутствия механического разделителя в конструкции (мембраны).

Установка разделителей сред РГБ-6/РГБ-60/РГБ-250

Во избежание перемешивания рабочих жидкостей и загрязнения прибора установку и хранение необходимо производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Метрологическая аттестация

Сертификат

Сертификации не подлежит.

Комплект поставки

Стандартная поставка

1. Разделитель сред безмембранный модели РГБ-6 или РГБ-60, или РГБ-250.
2. Переходник для подключения к грузопоршневым манометрам.
3. Фитинги для подключения поверяемых средств измерения.
4. Руководство по эксплуатации.

По дополнительному заказу

1. Специальные фитинги.

ООО "МТД проект"

тел.(495)989-22-74,

info@mtd-proekt.ru